


Ressort compression
Ressort de traction
Goupille
Déboucheur
Corde à piano

Gamme

 **Malsor**

 Malsor



Parfaitement complémentaire de la gamme Flandria, la diversité des produits de la gamme Malsor permet de répondre aux multiples besoins et utilisations des clients, quelle que soit leur activité. Ressorts, cordes à piano, barres dressées, déboucheurs. Plus de 1000 références. Fabrication et conditionnement sur mesure.




Présentation

Malsor



> Déboucheur sous coque

> Vrac



> Blister ressort



> Tube plastique



> Corde à piano sous blister



Ressort compression

RESSORT COMPRESSION ACIER

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. MM	Nbre Pièces	Charge Kg ±10%	U.P.V.
Skin pack	BC1001	2,2	20	150	2	12	Carte
	BC1002	2	20	120	2	7	Carte
	BC1003	1,8	16	100	3	8	Carte
	BC1004	1,5	15	100	4	5,5	Carte
	BC1005	1,2	14	100	5	2,5	Carte
	BC1006	1	10	70	6	2	Carte
	BC1007	0,8	8	80	6	1	Carte
	BC1008	0,8	6	60	6	1,6	Carte
	BC1009	0,65	5	40	10	1,6	Carte
	BC1010	1,7	18	27	6	5,5	Carte
	BC1011	1	20	10	10	0,65	Carte
	BC1012	0,4	3,5	30	10	0,3	Carte
	BC1013	0,4	5	30	10	0,25	Carte
	BC1014	0,55	5,5	35	10	0,6	Carte
	BC1015	0,45	3	20	10	1,2	Carte
	BC1016	0,75	10	10	10	0,5	Carte
Vrac	MC1001	2,2	20	150	1	12	UN
	MC1002	2	20	120	1	7	UN
	MC1003	1,8	16	100	1	8	UN
	MC1004	1,5	15	100	1	5,5	UN
	MC1005	1,2	14	100	1	2,5	UN
	MC1006	1	10	70	1	2	UN
	MC1007	0,8	8	80	1	1	UN
	MC1008	0,8	6	60	1	1,6	UN
	MC1009	0,65	5	40	1	1,6	UN
	MC1010	1,7	18	27	1	5,5	UN
	MC1011	1	20	10	1	0,65	UN
	MC1012	0,4	3,5	30	1	0,3	UN
	MC1013	0,4	5	30	1	0,25	UN
	MC1014	0,55	5,5	35	1	0,6	UN
	MC1015	0,45	3	20	1	1,2	UN
	MC1016	0,75	10	10	1	0,5	UN



RESSORT COMPRESSION INOX 18/8

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. MM	Nbre Pièces	Charge Kg ±10%	U.P.V.
Vrac	MCI1001	2,2	20	150	1	12	UN
	MCI1002	2	20	120	1	7	UN
	MCI1003	1,8	16	100	1	8	UN
	MCI1004	1,5	15	100	1	5,5	UN
	MCI1005	1,2	14	100	1	2,5	UN
	MCI1006	1	10	70	1	2	UN
	MCI1007	0,8	8	80	1	1	UN
	MCI1008	0,8	6	60	1	1,6	UN
	MCI1009	0,65	5	40	1	1,6	UN
	MCI1010	1,7	18	27	1	5,5	UN
	MCI1011	1	20	10	1	0,65	UN
	MCI1012	0,4	3,5	30	1	0,3	UN
	MCI1013	0,4	5	30	1	0,25	UN
	MCI1014	0,55	5,5	35	1	0,6	UN
	MCI1015	0,45	3	20	1	1,2	UN
	MCI1016	0,75	10	10	1	0,5	UN

LONGUEUR DE RESSORT COMPRESSION ACIER

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. M	Charge Kg ±10%	PAS MM	U.P.V.
Boîte	BC3	0,3	3	0,5	0,15	1,1	UN
	BC4	0,4	4	0,5	0,25	1,5	UN
	BC5	0,5	5	0,5	0,4	1,8	UN
	BC6	0,6	6	0,5	0,55	2,2	UN
	BC8	0,8	8	0,5	1	3	UN
	BC10	1	10	0,5	1,4	3,6	UN
	BC12	1,2	12	0,5	1,8	4,5	UN
Tube	TSC3	0,3	3	1	0,15	1,1	UN
	TSC4	0,4	4	1	0,25	1,5	UN
	TSC5	0,5	5	1	0,4	1,8	UN
	TSC6	0,6	6	1	0,55	2,2	UN
	TSC7	0,7	7	1	0,7	2,5	UN
	TSC8	0,8	8	1	1	3	UN
	TSC9	0,9	9	1	1,4	3,3	UN
	TSC10	1	10	1	1,4	3,6	UN
	TSC11	1,1	11	1	2	4	UN
	TSC12	1,2	12	1	1,8	4,5	UN

LONGUEUR DE RESSORT COMPRESSION ACIER

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. M	Charge Kg ±10%	PAS MM	U.P.V.
Vrac	SC3	0,3	3	1	0,15	1,1	UN
	SC3/2	0,3	3	0,5	0,15	1,1	UN
	SC3R	0,3	2,5	1	0,25	0,9	UN
	SC3R/2	0,3	2,5	0,5	0,25	0,9	UN
	SC4	0,4	4	1	0,25	1,5	UN
	SC4/2	0,4	4	0,5	0,25	1,5	UN
	SC4R	0,4	3	1	0,55	1,1	UN
	SC4R/2	0,4	3	0,5	0,55	1,1	UN
	SC5	0,5	5	1	0,4	1,8	UN
	SC5/2	0,5	5	0,5	0,4	1,8	UN
	SC5R	0,5	4	1	0,6	1,4	UN
	SC5R/2	0,5	4	0,5	0,6	1,4	UN
	SC5SR	0,5	3,5	1	1	1,2	UN
	SC5SR/2	0,5	3,5	0,5	1	1,2	UN
	SC6	0,6	6	1	0,55	2,2	UN
	SC6/2	0,6	6	0,5	0,55	2,2	UN
	SC6R	0,6	5	1	0,8	1,8	UN
	SC6R/2	0,6	5	0,5	0,8	1,8	UN
	SC6SR	0,6	4	1	1,7	1,4	UN
	SC6SR/2	0,6	4	0,5	1,7	1,4	UN
	SC7	0,7	7	1	0,7	2,5	UN
	SC7/2	0,7	7	0,5	0,7	2,5	UN
	SC7R	0,7	6	1	1,1	2,2	UN
	SC7R/2	0,7	6	0,5	1,1	2,2	UN
	SC7SR	0,7	5	1	1,9	1,8	UN
	SC7SR/2	0,7	5	0,5	1,9	1,8	UN
	SC8	0,8	8	1	1	3	UN

LONGUEUR DE RESSORT COMPRESSION ACIER

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. M	Charge Kg ±10%	PAS MM	U.P.V.
Vrac	SC8/2	0,8	8	0,5	1	3	UN
	SC8R	0,8	7	1	1,3	2,5	UN
	SC8R/2	0,8	7	0,5	1,3	2,5	UN
	SC8S	0,8	6	1	2,1	2,1	UN
	SC8S/2	0,8	6	0,5	2,1	2,1	UN
	SC8SR	0,8	5,5	1	2,7	1,9	UN
	SC8SR/2	0,8	5,5	0,5	2,7	1,9	UN
	SC9	0,9	9	1	1,4	3,3	UN
	SC9/2	0,9	9	0,5	1,4	3,3	UN
	SC9R	0,9	8	1	1,7	3	UN
	SC9R/2	0,9	8	0,5	1,7	3	UN
	SC9S	0,9	7	1	2,2	2,5	UN
	SC9S/2	0,9	7	0,5	2,2	2,5	UN
	SC9SR	0,9	6	1	3,6	2,1	UN
	SC9SR/2	0,9	6	0,5	3,6	2,1	UN
	SC10	1	10	1	1,4	3,6	UN
	SC10/2	1	10	0,5	1,4	3,6	UN
	SC10R	1	9	1	2,1	3,2	UN
	SC10R/2	1	9	0,5	2,1	3,2	UN
	SC10S	1	8	1	2,5	2,8	UN
	SC10S/2	1	8	0,5	2,5	2,8	UN
	SC10SR	1	6,5	1	4,4	2,2	UN
	SC10SR/2	1	6,5	0,5	4,4	2,2	UN
	SC11	1,1	11	1	2	4	UN
	SC11/2	1,1	11	0,5	2	4	UN
	SC11R	1,1	10	1	2,5	3,6	UN
	SC11R/2	1,1	10	0,5	2,5	3,6	UN
	SC11S	1,1	9	1	3	3,2	UN
	SC11S/2	1,1	9	0,5	3	3,2	UN
	SC11SR	1,1	7	1	6	2,4	UN
	SC11SR/2	1,1	7	0,5	6	2,4	UN
	SC12	1,2	12	1	1,8	4,5	UN
	SC12/2	1,2	12	0,5	1,8	4,5	UN

LONGUEUR DE RESSORT COMPRESSION ACIER

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. M	Charge Kg ±10%	PAS MM	U.P.V.
Boîte	BC15	1,5	15	0,5	3,5	5,4	UN
	TSC13	1,3	13	1	2,7	4,7	UN
	TSC14	1,4	14	1	2,8	5	UN
	TSC15	1,5	15	1	3,5	5,4	UN
	TSC16	1,6	16	1	3,5	5,8	UN
	TSC18	1,8	18	1	4,2	6,5	UN
	TSC20	2	20	1	5	7,2	UN
	TSC22	2,2	22	1	7,5	8	UN
Vrac	SC12R	1,2	10	1	3	3,5	UN
	SC12R/2	1,2	10	0,5	3	3,5	UN
	SC12S	1,2	9	1	4,5	3,2	UN
	SC12S/2	1,2	9	0,5	4,5	3,2	UN
	SC12SR	1,2	7,5	1	7	2,6	UN
	SC12SR/2	1,2	7,5	0,5	7	2,6	UN
	SC13	1,3	13	1	2,7	4,7	UN
	SC13/2	1,3	13	0,5	2,7	4,7	UN
	SC13R	1,3	11	1	4	3,9	UN
	SC13R/2	1,3	11	0,5	4	3,9	UN
	SC13S	1,3	10	1	5	3,5	UN
	SC13S/2	1,3	10	0,5	5	3,5	UN
	SC13SR	1,3	8	1	8	2,7	UN
	SC13SR/2	1,3	8	0,5	8	2,7	UN
	SC14	1,4	14	1	2,8	5	UN
	SC14/2	1,4	14	0,5	2,8	5	UN
	SC14R	1,4	12	1	3,9	4,3	UN
	SC14R/2	1,4	12	0,5	3,9	4,3	UN
	SC14S	1,4	11	1	6	3,9	UN
	SC14S/2	1,4	11	0,5	6	3,9	UN
	SC14SR	1,4	9	1	8,5	3,1	UN
	SC14SR/2	1,4	9	0,5	8,5	3,1	UN
	SC15	1,5	15	1	3,5	5,4	UN
	SC15/2	1,5	15	0,5	3,5	5,4	UN
	SC15R	1,5	13	1	4,3	4,6	UN
	SC15R/2	1,5	13	0,5	4,3	4,6	UN
	SC15S	1,5	12	1	6	4,2	UN



Ressort compression

LONGUEUR DE RESSORT COMPRESSION ACIER

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. M	Charge Kg ±10%	PAS MM	U.P.V.
Vrac	SC15S/2	1,5	12	0,5	6	4,2	UN
	SC15SR	1,5	10	1	9	3,5	UN
	SC15SR/2	1,5	10	0,5	9	3,5	UN
	SC16	1,6	16	1	3,5	5,8	UN
	SC16/2	1,6	16	0,5	3,5	5,8	UN
	SC16R	1,6	14	1	5,5	5	UN
	SC16R/2	1,6	14	0,5	5,5	5	UN
	SC16S	1,6	13	1	7	4,6	UN
	SC16S/2	1,6	13	0,5	7	4,6	UN
	SC16SR	1,6	11	1	11	3,8	UN
	SC16SR/2	1,6	11	0,5	11	3,8	UN
	SC18	1,8	18	1	4,2	6,5	UN
	SC18/2	1,8	18	0,5	4,2	6,5	UN
	SC18R	1,8	16	1	7	5,7	UN
	SC18R/2	1,8	16	0,5	7	5,7	UN
	SC18S	1,8	14	1	8	4,9	UN
	SC18S/2	1,8	14	0,5	8	4,9	UN
	SC18SR	1,8	12	1	12	4,1	UN
	SC18SR/2	1,8	12	0,5	12	4,1	UN
	SC20	2	20	1	5	7,2	UN
	SC20/2	2	20	0,5	5	7,2	UN
	SC20R	2	18	1	8	6,4	UN
	SC20R/2	2	18	0,5	8	6,4	UN
	SC20S	2	16	1	11	5,6	UN
	SC20S/2	2	16	0,5	11	5,6	UN
	SC20SR	2	14	1	14,5	5	UN
	SC20SR/2	2	14	0,5	14,5	5	UN
	SC22	2,2	22	1	7,5	8	UN
	SC22/2	2,2	22	0,5	7,5	8	UN
	SC22R	2,2	20	1	9	7,2	UN
	SC22R/2	2,2	20	0,5	9	7,2	UN
	SC22S	2,2	18	1	13	6,3	UN
	SC22S/2	2,2	18	0,5	13	6,3	UN
	SC22SR	2,2	15	1	18	5,2	UN
	SC22SR/2	2,2	15	0,5	18	5,2	UN
	SC25	2,5	25	1	8,5	9	UN
	SC25/2	2,5	25	0,5	8,5	9	UN
	SC25R	2,5	22	1	13	7,8	UN
	SC25R/2	2,5	22	0,5	13	7,8	UN
	SC25S	2,5	20	1	17	7	UN
	SC25S/2	2,5	20	0,5	17	7	UN
	SC25SR	2,5	17	1	24	6,2	UN
	SC25SR/2	2,5	17	0,5	24	6,2	UN

LONGUEUR DE RESSORT COMPRESSION ACIER

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. M	Charge Kg ±10%	PAS MM	U.P.V.
Vrac	SC28	2,8	28	1	13	10	UN
	SC28/2	2,8	28	0,5	13	10	UN
	SC30	3	30	1	13	11	UN
	SC30/2	3	30	0,5	13	11	UN
	SC30R	3	25	1	20	9	UN
	SC30R/2	3	25	0,5	20	9	UN
	SC30S	3	22	1	27	7,6	UN
	SC30S/2	3	22	0,5	27	7,6	UN
	SC30SR	3	20	1	33	7,2	UN
	SC30SR/2	3	20	0,5	33	7,2	UN
	SC32	3,2	32	1	18	11	UN
	SC32/2	3,2	32	0,5	18	11	UN
	SC35	3,5	35	1	16	13	UN
	SC35/2	3,5	35	0,5	16	13	UN
	SC35R	3,5	30	1	22	10,5	UN
	SC35R/2	3,5	30	0,5	22	10,5	UN
	SC35S	3,5	25	1	32	9	UN
	SC35S/2	3,5	25	0,5	32	9	UN
	SC35SR	3,5	22	1	40	7,5	UN
	SC35SR/2	3,5	22	0,5	40	7,5	UN

LONGUEUR DE RESSORT COMPRESSION ACIER

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. M	Charge Kg ±10%	PAS MM	U.P.V.
Vrac	SC40	4	40	1	22	15	UN
	SC40/2	4	40	0,5	22	15	UN
	SC40R	4	35	1	28	13	UN
	SC40R/2	4	35	0,5	28	13	UN
	SC40S	4	30	1	35	11	UN
	SC40S/2	4	30	0,5	35	11	UN
	SC40SR	4	25	1	50	9	UN
	SC40SR/2	4	25	0,5	50	9	UN
	SC45	4,5	45	1	28	17	UN
	SC45/2	4,5	45	0,5	28	17	UN
	SC45R	4,5	40	1	35	15	UN
	SC45R/2	4,5	40	0,5	35	15	UN
	SC45S	4,5	35	1	40	13	UN
	SC45S/2	4,5	35	0,5	40	13	UN
	SC45SR	4,5	30	1	55	11	UN
	SC45SR/2	4,5	30	0,5	55	11	UN
	SC50	5	50	1	35	18	UN
	SC50/2	5	50	0,5	35	18	UN
	SC50R	5	45	1	40	16	UN
	SC50R/2	5	45	0,5	40	16	UN
	SC50S	5	40	1	45	14	UN
	SC50S/2	5	40	0,5	45	14	UN
	SC50SR	5	35	1	60	12	UN
	SC50SR/2	5	35	0,5	60	12	UN
	SC60	6	60	1	60	20	UN
	SC60/2	6	60	0,5	60	20	UN

LONGUEUR DE RESSORT COMPRESSION INOX 18/8

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. M	Charge Kg ±10%	PAS MM	U.P.V.
Vrac	SCI3	0,3	3	1	0,15	1,1	UN
	SCI3/2	0,3	3	0,5	0,15	1,1	UN
	SCI4	0,4	4	1	0,25	1,5	UN
	SCI4/2	0,4	4	0,5	0,25	1,5	UN
	SCI5	0,5	5	1	0,4	1,8	UN
	SCI5/2	0,5	5	0,5	0,4	1,8	UN
	SCI6	0,6	6	1	0,55	2,2	UN
	SCI6/2	0,6	6	0,5	0,55	2,2	UN
	SCI8	0,8	8	1	1	3	UN
	SCI8/2	0,8	8	0,5	1	3	UN
	SCI10	1	10	1	1,4	3,6	UN
	SCI10/2	1	10	0,5	1,4	3,6	UN
	SCI12	1,2	12	1	1,8	4,5	UN
	SCI12/2	1,2	12	0,5	1,8	4,5	UN
	SCI13	1,3	13	1	2,7	4,7	UN
	SCI13/2	1,3	13	0,5	2,7	4,7	UN
	SCI14	1,4	14	1	2,8	5	UN
	SCI14/2	1,4	14	0,5	2,8	5	UN
	SCI15	1,5	15	1	3,5	5,4	UN
	SCI15/2	1,5	15	0,5	3,5	5,4	UN
	SCI16	1,6	16	1	3,5	5,8	UN
	SCI16/2	1,6	16	0,5	3,5	5,8	UN
	SCI18	1,8	18	1	4,2	6,5	UN
	SCI18/2	1,8	18	0,5	4,2	6,5	UN
	SCI20	2	20	1	5	7,2	UN
	SCI20/2	2	20	0,5	5	7,2	UN
	SCI22	2,2	22	1	7,5	8	UN
	SCI22/2	2,2	22	0,5	7,5	8	UN
	SCI25	2,5	25	1	8,5	9	UN
	SCI25/2	2,5	25	0,5	8,5	9	UN
	SCI30	3	30	1	13	11	UN
	SCI30/2	3	30	0,5	13	11	UN





Boîte compression

1 130 RESSORT COMPRESSIONS ACIER ASSORTIS

	REF.	COMPOSITION	U.P.V.
Boîte	MC	2 MC1001-2 MC1002-3 MC1003 5 MC1004-5 MC1005-10 MC1006 10 MC1007-10 MC1008-10 MC1009 3 MC1010-10 MC1011-20 MC1012 10 MC1013-10 MC1014-10 MC1015 10 MC1016	UN

2 130 RESSORT COMPRESSIONS INOX 18/8 ASSORTIS

	REF.	COMPOSITION	U.P.V.
Boîte	MCI	2 MCI1001-2 MCI1002-3 MCI1003 5 MCI1004-5 MCI1005-10 MCI1006 10 MCI1007-10 MCI1008-10 MCI1009 3 MCI1010-20 MCI1011-20 MCI1012 10 MCI1013-10 MCI1014-10 MCI1015 10 MCI1016	UN






Ressort de traction

RESSORT TRACTION ACIER

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. MM	Nbre Pièces	Charge Kg ±10%	U.P.V.
Skin pack	BT101	2,2	20	170	1	9	Carte
	BT102	2	20	140	1	6	Carte
	BT103	1,8	18	115	1	5	Carte
	BT104	1,5	15	110	1	3,5	Carte
	BT105	1,2	8,5	140	1	5	Carte
	BT106	1	8,5	75	2	2,2	Carte
	BT107	0,9	8,5	75	2	1,3	Carte
	BT108	1,8	12,5	200	1	10	Carte
	BT109	0,8	5	18	3	3	Carte
	BT110	1	7	30	3	4	Carte
	BT111	0,9	4,5	9	3		Carte
	BT112	0,7	7	45	3	0,65	Carte
	BT113	0,6	4,7	50	3	0,8	Carte
	BT114	0,3		210	1		Carte
Vrac	MT101	2,2	20	170	1	9	UN
	MT102	2	20	140	1	6	UN
	MT103	1,8	18	115	1	5	UN
	MT104	1,5	15	110	1	3,5	UN
	MT105	1,2	8,5	140	1	5	UN
	MT106	1	8,5	75	1	2,2	UN
	MT107	0,9	8,5	75	1	1,3	UN
	MT108	1,8	12,5	200	1	10	UN
	MT109	0,8	5	18	1	3	UN
	MT110	1	7	30	1	4	UN
	MT111	0,9	4,5	9	1		UN
	MT112	0,7	7	45	1	0,65	UN
	MT113	0,6	4,7	50	1	0,8	UN
	MT114	0,3		210	1		UN



RESSORT TRACTION INOX 18/8

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. MM	Nbre Pièces	Charge Kg ±10%	U.P.V.
Vrac	MTI101	2,2	20	170	1	9	UN
	MTI102	2	20	140	1	6	UN
	MTI103	1,8	18	115	1	5	UN
	MTI104	1,5	15	110	1	3,5	UN
	MTI105	1,2	8,5	140	1	5	UN
	MTI106	1	8,5	75	1	2,2	UN
	MTI107	0,9	8,5	75	1	1,3	UN
	MTI108	1,8	12,5	200	1	10	UN
	MTI109	0,8	5	18	1	3	UN
	MTI110	1	7	30	1	4	UN
	MTI111	0,9	4,5	9	1	UN	UN
	MTI112	0,7	7	45	1	0,65	UN
	MTI113	0,6	4,7	50	1	0,8	UN
	MTI114	0,3		210	1		UN

LONGUEUR DE RESSORT TRACTION ACIER

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. M	Charge Kg ±10%	U.P.V.
Boîte	BT3	0,3	3	0,5	0,15	UN
	BT4	0,4	4	0,5	0,25	UN
	BT5	0,5	5	0,5	0,4	UN
	BT6	0,6	6	0,5	0,55	UN
	BT8	0,8	8	0,5	1	UN
	BT10	1	10	0,5	1,4	UN
	BT12	1,2	12	0,5	1,8	UN
	TST3	0,3	3	1	0,15	UN
	TST4	0,4	4	1	0,25	UN
	TST5	0,5	5	1	0,4	UN
Tube	TST6	0,6	6	1	0,55	UN
	TST7	0,7	7	1	0,7	UN
	TST8	0,8	8	1	1	UN
	TST9	0,9	9	1	1,4	UN
	TST10	1	10	1	1,4	UN
	TST11	1,1	11	1	2	UN
	TST12	1,2	12	1	1,8	UN
	ST3	0,3	3	1	0,15	UN
	ST3/2	0,3	3	0,5	0,15	UN
	ST3R	0,3	2,5	1	0,25	UN
Vrac	ST3R/2	0,3	2,5	0,5	0,25	UN
	ST4	0,4	4	1	0,25	UN
	ST4/2	0,4	4	0,5	0,25	UN
	ST4R	0,4	3	1	0,55	UN
	ST4R/2	0,4	3	0,5	0,55	UN
	ST5	0,5	5	1	0,4	UN
	ST5/2	0,5	5	0,5	0,4	UN
	ST5R	0,5	4	1	0,6	UN
	ST5R/2	0,5	4	0,5	0,6	UN
	ST5SR	0,5	3,5	1	1	UN
	ST5SR/2	0,5	3,5	0,5	1	UN
	ST6	0,6	6	1	0,55	UN
	ST6/2	0,6	6	0,5	0,55	UN
	ST6R	0,6	5	1	0,8	UN
	ST6R/2	0,6	5	0,5	0,8	UN
	ST6SR	0,6	4	1	1,7	UN
	ST6SR/2	0,6	4	0,5	1,7	UN
	ST7	0,7	7	1	0,7	UN
	ST7/2	0,7	7	0,5	0,7	UN
	ST7R	0,7	6	1	1,1	UN
	ST7R/2	0,7	6	0,5	1,1	UN
	ST7SR	0,7	5	1	1,9	UN
	ST7SR/2	0,7	5	0,5	1,9	UN
	ST8	0,8	8	1	1	UN
	ST8/2	0,8	8	0,5	1	UN
	ST8R	0,8	7	1	1,3	UN
	ST8R/2	0,8	7	0,5	1,3	UN
	ST8S	0,8	6	1	2,1	UN
	ST8S/2	0,8	6	0,5	2,1	UN
	ST8SR	0,8	5,5	1	2,7	UN
	ST8SR/2	0,8	5,5	0,5	2,7	UN
	ST9	0,9	9	1	1,4	UN
	ST9/2	0,9	9	0,5	1,4	UN
	ST9R	0,9	8	1	1,7	UN
	ST9R/2	0,9	8	0,5	1,7	UN
	ST9S	0,9	7	1	2,2	UN

LONGUEUR DE RESSORT TRACTION ACIER

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. M	Charge Kg ±10%	U.P.V.
Vrac	ST9S/2	0,9	7	0,5	2,2	UN
	ST9SR	0,9	6	1	3,6	UN
	ST9SR/2	0,9	6	0,5	3,6	UN
	ST10	1	10	1	1,4	UN
	ST10/2	1	10	0,5	1,4	UN
	ST10R	1	9	1	2,1	UN
	ST10R/2	1	9	0,5	2,1	UN
	ST10S	1	8	1	2,5	UN
	ST10S/2	1	8	0,5	2,5	UN
	ST10SR	1	6,5	1	4,4	UN
	ST10SR/2	1	6,5	0,5	4,4	UN
	ST11	1,1	11	1	2	UN
	ST11/2	1,1	11	0,5	2	UN
	ST11R	1,1	10	1	2,5	UN
	ST11R/2	1,1	10	0,5	2,5	UN
	ST11S	1,1	9	1	3	UN
	ST11S/2	1,1	9	0,5	3	UN
	ST11SR	1,1	7	1	6	UN
	ST11SR/2	1,1	7	0,5	6	UN
	ST12	1,2	12	1	1,8	UN
	ST12/2	1,2	12	0,5	1,8	UN

LONGUEUR DE RESSORT TRACTION ACIER

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. M	Charge Kg ±10%	U.P.V.
Boîte	BT15	1,5	15	0,5	3,5	UN
	TST13	1,3	13	1	2,7	UN
	TST14	1,4	14	1	2,8	UN
	TST15	1,5	15	1	3,5	UN
	TST16	1,6	16	1	3,5	UN
	TST18	1,8	18	1	4,2	UN
	TST20	2	20	1	5	UN
	TST22	2,2	22	1	7,5	UN
	ST12R	1,2	10	1	3	UN
	ST12R/2	1,2	10	0,5	3	UN
Tube	ST12S	1,2	9	1	4,5	UN
	ST12S/2	1,2	9	0,5	4,5	UN
	ST12SR	1,2	7,5	1	7	UN
	ST12SR/2	1,2	7,5	0,5	7	UN
	ST13	1,3	13	1	2,7	UN
	ST13/2	1,3	13	0,5	2,7	UN
	ST13R	1,3	11	1	4	UN
	ST13R/2	1,3	11	0,5	4	UN
	ST13S	1,3	10	1	5	UN
	ST13S/2	1,3	10	0,5	5	UN
	ST13SR	1,3	8	1	8	UN
	ST13SR/2	1,3	8	0,5	8	UN
	ST14	1,4	14	1	2,8	UN
	ST14/2	1,4	14	0,5	2,8	UN
	ST14R	1,4	12	1	3,9	UN
	ST14R/2	1,4	12	0,5	3,9	UN
	ST14S	1,4	11	1	6	UN
	ST14S/2	1,4	11	0,5	6	UN
	ST14SR	1,4	9	1	8,5	UN
	ST14SR/2	1,4	9	0,5	8,5	UN
	ST15	1,5	15	1	3,5	UN
	ST15/2	1,5	15	0,5	3,5	UN
	ST15R	1,5	13	1	4,3	UN
	ST15R/2	1,5	13	0,5	4,3	UN
	ST15S	1,5	12	1	6	UN
	ST15S/2	1,5	12	0,5	6	UN
	ST15SR	1,5	10	1	9	UN
	ST15SR/2	1,5	10	0,5	9	UN
	ST16	1,6	16	1	3,5	UN
	ST16/2	1,6	16	0,5	3,5	UN
	ST16R	1,6	14	1	5,5	UN
	ST16R/2	1,6	14	0,5	5,5	UN
	ST16S	1,6	13	1	7	UN
	ST16S/2	1,6	13	0,5	7	UN
	ST16SR	1,6	11	1	11	UN
	ST16SR/2	1,6	11	0,5	11	UN
	ST18	1,8	18	1	4,2	UN
	ST18/2	1,8	18	0,5	4,2	UN
	ST18R	1,8	16	1	7	UN

Ressort de traction

LONGUEUR DE RESSORT TRACTION ACIER

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. M	Charge Kg ±10%	U.P.V.
Vrac	ST18R/2	1,8	16	0,5	7	UN
	ST18S	1,8	14	1	8	UN
	ST18S/2	1,8	14	0,5	8	UN
	ST18SR	1,8	12	1	12	UN
	ST18SR/2	1,8	12	0,5	12	UN
	ST20	2	20	1	5	UN
	ST20/2	2	20	0,5	5	UN
	ST20R	2	18	1	8	UN
	ST20R/2	2	18	0,5	8	UN
	ST20S	2	16	1	11	UN
	ST20S/2	2	16	0,5	11	UN
	ST20SR	2	14	1	14,5	UN
	ST20SR/2	2	14	0,5	14,5	UN
	ST22	2,2	22	1	7,5	UN
	ST22/2	2,2	22	0,5	7,5	UN
	ST22R	2,2	20	1	9	UN
	ST22R/2	2,2	20	0,5	9	UN
	ST22S	2,2	18	1	13	UN
	ST22S/2	2,2	18	0,5	13	UN
	ST22SR	2,2	15	1	18	UN
	ST22SR/2	2,2	15	0,5	18	UN
	ST25	2,5	25	1	8,5	UN
	ST25/2	2,5	25	0,5	8,5	UN
	ST25R	2,5	22	1	13	UN
	ST25R/2	2,5	22	0,5	13	UN
	ST25S	2,5	20	1	17	UN
	ST25S/2	2,5	20	0,5	17	UN
	ST25SR	2,5	17	1	24	UN
	ST25SR/2	2,5	17	0,5	24	UN

LONGUEUR DE RESSORT TRACTION ACIER

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. M	Charge Kg ±10%	U.P.V.
Vrac	ST28	2,8	28	1	13	UN
	ST28/2	2,8	28	0,5	13	UN
	ST30	3	30	1	13	UN
	ST30/2	3	30	0,5	13	UN
	ST30R	3	25	1	20	UN
	ST30R/2	3	25	0,5	20	UN
	ST30S	3	22	1	27	UN
	ST30S/2	3	22	0,5	27	UN
	ST30SR	3	20	1	33	UN
	ST30SR/2	3	20	0,5	33	UN
	ST32	3,2	32	1	18	UN
	ST32/2	3,2	32	0,5	18	UN
	ST35	3,5	35	1	16	UN
	ST35/2	3,5	35	0,5	16	UN
	ST35R	3,5	30	1	22	UN
	ST35R/2	3,5	30	0,5	22	UN
	ST35S	3,5	25	1	32	UN
	ST35S/2	3,5	25	0,5	32	UN
	ST35SR	3,5	22	1	40	UN
	ST35SR/2	3,5	22	0,5	40	UN
	ST40	4	40	1	22	UN
	ST40/2	4	40	0,5	22	UN
	ST40R	4	35	1	28	UN
	ST40R/2	4	35	0,5	28	UN
	ST40S	4	30	1	35	UN

LONGUEUR DE RESSORT TRACTION ACIER

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. M	Charge Kg ±10%	U.P.V.
Vrac	ST40S/2	4	30	0,5	35	UN
	ST40SR	4	25	1	50	UN
	ST40SR/2	4	25	0,5	50	UN
	ST45	4,5	45	1	28	UN
	ST45/2	4,5	45	0,5	28	UN
	ST45R	4,5	40	1	35	UN
	ST45R/2	4,5	40	0,5	35	UN
	ST45S	4,5	35	1	40	UN
	ST45S/2	4,5	35	0,5	40	UN
	ST45SR	4,5	30	1	55	UN
	ST45SR/2	4,5	30	0,5	55	UN
	ST50	5	50	1	35	UN
	ST50/2	5	50	0,5	35	UN
	ST50R	5	45	1	40	UN
	ST50R/2	5	45	0,5	40	UN
	ST50S	5	40	1	45	UN
	ST50S/2	5	40	0,5	45	UN
	ST50SR	5	35	1	60	UN
	ST50SR/2	5	35	0,5	60	UN
	ST60	6	60	1	60	UN
	ST60/2	6	60	0,5	60	UN

LONGUEUR DE RESSORT TRACTION INOX 18/8

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. M	Charge Kg ±10%	U.P.V.
Vrac	STI3	0,3	3	1	0,15	UN
	STI3/2	0,3	3	0,5	0,15	UN
	STI4	0,4	4	1	0,25	UN
	STI4/2	0,4	4	0,5	0,25	UN
	STI5	0,5	5	1	0,4	UN
	STI5/2	0,5	5	0,5	0,4	UN
	STI6	0,6	6	1	0,55	UN
	STI6/2	0,6	6	0,5	0,55	UN
	STI8	0,8	8	1	1	UN
	STI8/2	0,8	8	0,5	1	UN
	STI10	1	10	1	1,4	UN
	STI10/2	1	10	0,5	1,4	UN
	STI12	1,2	12	1	1,8	UN
	STI12/2	1,2	12	0,5	1,8	UN
	STI13	1,3	13	1	2,7	UN
	STI13/2	1,3	13	0,5	2,7	UN
	STI14	1,4	14	1	2,8	UN
	STI14/2	1,4	14	0,5	2,8	UN
	STI15	1,5	15	1	3,5	UN
	STI15/2	1,5	15	0,5	3,5	UN
	STI16	1,6	16	1	3,5	UN
	STI16/2	1,6	16	0,5	3,5	UN
	STI18	1,8	18	1	4,2	UN
	STI18/2	1,8	18	0,5	4,2	UN
	STI20	2	20	1	5	UN
	STI20/2	2	20	0,5	5	UN
	STI22	2,2	22	1	7,5	UN
	STI22/2	2,2	22	0,5	7,5	UN
	STI25	2,5	25	1	8,5	UN
	STI25/2	2,5	25	0,5	8,5	UN
	STI30	3	30	1	13	UN
	STI30/2	3	30	0,5	13	UN




Boîte traction

1 58 RESSORTS TRACTION ACIER ASSORTIS

	REF.	COMPOSITION	U.P.V.
Boîte	MT	1 MT101-1 MT102-3 MT103-5 MT104 5 MT105-5 MT106-5 MT107-3 MT108 5 MT109-5 MT110-5 MT111-5 MT112 5 MT113-5 MT114	UN




2 58 RESSORTS TRACTION INOX 18/8 ASSORTIS

	REF.	COMPOSITION	U.P.V.
Boîte	MTI	1 MTI101-1 MTI102-3 MTI103-5 MTI104 5 MTI105-5 MTI106-5 MTI107-3 MTI108 5 MTI109-5 MTI110-5 MTI111-5 MTI112 5 MTI113-5 MTI114	UN



Ressorts spéciaux

sur demande
(même à l'unité)



LEGENDES

d	ø du fil (mm)	P1	Charge correspondant à L1
DI	ø intérieur du ressort	K	Raideur (N/mm)
De	ø extérieur du ressort	Ao	Angle à l'état libre
Lo	Longueur libre	Nu	Nombre de spires utiles
L1	Longueur de travail	Ho	Hauteur libre
F1	Flèche de travail	H1	Hauteur de travail



> Extrémités non rapprochées



> Extrémités rapprochées



> Extrémités rapprochées et meulées



> Anneau resserré



> Anneau allemand



> Anneau allongé



> Anneau anglais



> Anneau allongé



> Anneau double



> Anneau mobile



> Anneau côté



> Tige mobile



> Demi-anneau



1 RESSORT ACIER GALVANISE POUR SOMMIERS METALIQUES

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. MM	Nbre Pièces	Charge Kg ±10%	U.P.V.
Skin pack	BSM1G	2,5	18	55	6	20	Carte
	BSM2G	2,5	18	69	5	24	Carte
	BSM3G	2,7	18	71	5	30	Carte
	BSM4G	3	18	75	4	40	Carte
Vrac	SM1G	2,5	18	55	1	20	UN
	SM2G	2,5	18	69	1	24	UN
	SM3G	2,7	18	71	1	30	UN
	SM4G	3	18	75	1	40	UN

2 RESSORT ACIER GALVANISE POUR SIEGES CAMPING

	REF.	Ø FIL MM	Ø EXT MM	LONG. MM	Nbre Pièces	Charge Kg ±10%	U.P.V.
Vrac	65E	1,8	13,5	62	1	9,5	UN
Skin pack	B65E	1,8	13,5	62	8	9,5	Carte

3 RESSORT DE MANDRIN

	REF.	TAILLE	NOMBRE De PIECES	U.P.V.
Skin pack	BM13	de 0 à 13	20	Carte

4 RESSORT DE SECATEUR

	REF.	LONGUEUR MM	NOMBRE De PIECES	U.P.V.
Skin pack	BRC40	40	2	Carte
	BRC45	45	2	Carte
	BRC50	50	2	Carte
	BRC55	55	2	Carte
	BRC60	60	2	Carte
	BRC65	65	2	Carte
	BRC70	70	2	Carte
	BRC75	75	2	Carte
	BRC80	80	2	Carte
	RC40	40	1	UN
Vrac	RC45	45	1	UN
	RC50	50	1	UN
	RC55	55	1	UN
	RC60	60	1	UN
	RC65	65	1	UN
	RC70	70	1	UN
	RC75	75	1	UN
	RC80	80	1	UN
	RC90	90	1	UN

5 GOUPILLE DE SECURITE FREIN D'AXE

	REF.	LONGUEUR MM	Ø FIL MM	NOMBRE De PIECES	U.P.V.
Skin pack	BFA20	50	2	5	Carte
	BFA25	55	2,5	5	Carte
	BFA30	60	3	5	Carte
	BFA40	80	3,9	5	Carte
	BFA45	95	4,4	3	Carte
	BFA50	95	4,9	3	Carte
	BFA60	105	5,9	3	Carte
	FA20	50	2	1	UN
Vrac	FA25	55	2,5	1	UN
	FA30	60	3	1	UN
	FA40	80	3,9	1	UN
	FA45	95	4,4	1	UN
	FA50	95	4,9	1	UN
	FA60	105	5,9	1	UN

6 GOUPILLE CLIP ZINGUEE BLANC

	REF.	LONGUEUR MM	Ø FIL MM	NOMBRE De PIECES	U.P.V.
Skin pack	BGC4	45	4,5	2	Carte
	BGC6	45	6	2	Carte
	BGC8	46	8	2	Carte
	BGC9	46	9	2	Carte
	BGC10	46	10	2	Carte
	BGC11	46	11	2	Carte
Vrac	GC4	45	4,5	1	UN
	GC6	45	6	1	UN
	GC8	46	8	1	UN
	GC9	46	9	1	UN
	GC10	46	10	1	UN
	GC11	46	11	1	UN

Divers





Déboucheurs

1 Brosse déboucheur

	REF.	Ø Brosse mm	Pour gaine Ø mm	U.P.V.
Vrac	B1	50	5	UN
	B2	50	6,5	UN
	B3	55	10	UN
	B4	55	10	UN

2 Déboucheur Tubimpec

	REF.	Gaine Ø mm	Long ml	Accessoire	U.P.V.
Boîte	CG1G	5	0,9	BROSSE B1	UN
	CGM1	5	1,5	VRILLE+MANIV.	UN
	CG1G2	5	1,8	BROSSE B1	UN
	CG1G3	5	3	BROSSE B1	UN
	CG1G5	5	5	BROSSE B2	UN
	CG2G	6,5	1,8	BROSSE B2	UN
	CGM2	6,5	1,8	BROSSE B2+MANIV.	UN
	CGM2V	6,5	1,8	VRILLE+MANIV.	UN
	CG2G3	6,5	3	BROSSE B2	UN
	CG2G5	6,5	5	BROSSE B2	UN
	CG3G	10	1,8	BROSSE B3	UN
	CGM3	10	1,8	BROSSE B3+MANIV.	UN
	CGM3V	10	1,8	VRILLE+MANIV.	UN
	CG3G3	10	3	BROSSE B3	UN
	CG3G5	10	5	BROSSE B3	UN
Vrac	CG4G	10	1,8	BROSSE B4	UN
	CG4G3	10	3	BROSSE B4	UN
	CG4G5	10	5	BROSSE B4	UN
	G1G	5	0,9	BROSSE B1	UN
	GM1	5	1,5	VRILLE+MANIV.	UN
	G1G2	5	1,8	BROSSE B1	UN
	G1G3	5	3	BROSSE B1	UN
	G1G5	5	5	BROSSE B1	UN
	G2G	6,5	1,8	BROSSE B2	UN
	GM2	6,5	1,8	BROSSE B2+MANIV.	UN
	GM2V	6,5	1,8	VRILLE+MANIV.	UN
	G2G3	6,5	3	BROSSE B2	UN
	G2G5	6,5	5	BROSSE B2	UN
	G3G	10	1,8	BROSSE B3	UN
	GM3	10	1,8	BROSSE B3+MANIV.	UN
	GM3V	10	1,8	VRILLE+MANIV.	UN
	G3G3	10	3	BROSSE B3	UN
	G3G5	10	5	BROSSE B3	UN
	G4G	10	1,8	BROSSE B4	UN
	G4G3	10	3	BROSSE B4	UN
	G4G5	10	5	BROSSE B4	UN

3 Rallonge déboucheur avec raccord

	REF.	Long. ml	Ø Gaine mm	U.P.V.
Boîte	CRD1G	1,8	5	UN
	CR1G3	3	5	UN
	CR1G5	5	5	UN
	CRD2G	1,8	6,5	UN
	CR2G3	3	6,5	UN
	CR2G5	5	6,5	UN
	CRD3G	1,8	10	UN
	CR3G3	3	10	UN
	CR3G5	5	10	UN
Vrac	RD1G	1,8	5	UN
	R1G3	3	5	UN
	R1G5	5	5	UN
	RD2G	1,8	6,5	UN
	R2G3	3	6,5	UN
	R2G5	5	6,5	UN
	RD3G	1,8	10	UN
	R3G3	3	10	UN
	R3G5	5	10	UN

1



2



3




Cordes à piano et Barres dressées

1 CORDE A PIANO ACIER

	REF.	Ø FIL MM	LONG MM	PRESENTATION	U.P.V.
Skin pack	200/2	0,2	200	BOTTILLON	Carte
	100/2	0,2	100	BOTTILLON	Carte
	10/2	0,2	10	BOTTILLON	Carte
	200/3	0,3	200	BOTTILLON	Carte
	100/3	0,3	100	BOTTILLON	Carte
	10/3	0,3	10	BOTTILLON	Carte
	200/4	0,4	200	BOTTILLON	Carte
	100/4	0,4	100	BOTTILLON	Carte
	10/4	0,4	10	BOTTILLON	Carte
	200/5	0,5	200	BOTTILLON	Carte
	100/5	0,5	100	BOTTILLON	Carte
	10/5	0,5	10	BOTTILLON	Carte
	200/6	0,6	200	BOTTILLON	Carte
	100/6	0,6	100	BOTTILLON	Carte
	10/6	0,6	10	BOTTILLON	Carte
	100/7	0,7	100	BOTTILLON	Carte
	10/7	0,7	10	BOTTILLON	Carte
	100/8	0,8	100	BOTTILLON	Carte
	50/8	0,8	50	BOTTILLON	Carte
	10/8	0,8	10	BOTTILLON	Carte
	10/9	0,9	10	BOTTILLON	Carte
	100/10	1	100	BOTTILLON	Carte
	50/10	1	50	BOTTILLON	Carte
	10/10	1	10	BOTTILLON	Carte
	10/11	1,1	10	BOTTILLON	Carte
	100/12	1,2	100	BOTTILLON	Carte
	50/12	1,2	50	BOTTILLON	Carte
	10/12	1,2	10	BOTTILLON	Carte
	10/13	1,3	10	BOTTILLON	Carte
	10/14	1,4	10	BOTTILLON	Carte
	50/15	1,5	50	BOTTILLON	Carte
	25/15	1,5	25	BOTTILLON	Carte
	10/15	1,5	10	BOTTILLON	Carte
	10/18	1,8	10	BOTTILLON	Carte
	25/20	2	25	BOTTILLON	Carte
	10/20	2	10	BOTTILLON	Carte
Vrac	CP2	0,2	4048	BOTTE	KG
	CP3	0,3	1801	BOTTE	KG
	CP4	0,4	1014	BOTTE	KG
	CP5	0,5	648	BOTTE	KG
	CP6	0,6	2252	BOTTE	KG
	CP7	0,7	1655	BOTTE	KG
	CP8	0,8	1267	BOTTE	KG
	CP9	0,9	1001	BOTTE	KG
	CP10	1	811	BOTTE	KG
	CP11	1,1	670	BOTTE	KG
	CP12	1,2	563	BOTTILLON	KG
	CP13	1,3	479	BOTTE	KG
	CP14	1,4	413	BOTTE	KG
	CP15	1,5	360	BOTTE	KG
	CP16	1,6	316	BOTTE	KG
	CP18	1,8	250	BOTTE	KG
	CP20	2	202	BOTTE	KG
	CP22	2,2	167	BOTTE	KG
	CP25	2,5	129	BOTTE	KG
	NU25/25	2,5	25	BOTTILLON	UN
	CP30	3	90	BOTTE	KG
	NU25/30	3	25	BOTTILLON	UN
	CP35	3,5	66	BOTTE	KG
	NU25/35	3,5	25	BOTTILLON	UN
	CP40	4	50	BOTTE	KG
	NU25/40	4	25	BOTTILLON	UN
	CP45	4,5	40	BOTTE	KG
	CP50	5	32	BOTTE	KG
	CP55	5,5	26	BOTTE	KG
	CP60	6	22	BOTTE	KG
	CP70	7	16	BOTTE	KG
	CP80	8	12	BOTTE	KG
	CP90	9	10	BOTTE	KG
	CP100	10	8	BOTTE	KG
	CP110	11	6	BOTTE	KG
	CP120	12	5	BOTTE	KG





1

1 CORDE A PIANO INOX

	REF.	Ø FIL MM	LONG µM	PRESENTATION	U.P.V.
Skin pack	200/2IN	0,2	200	BOTTILLON	Carte
	100/2IN	0,2	100	BOTTILLON	Carte
	10/2IN	0,2	10	BOTTILLON	Carte
	200/3IN	0,3	200	BOTTILLON	Carte
	100/3IN	0,3	100	BOTTILLON	Carte
	10/3IN	0,3	10	BOTTILLON	Carte
	200/4IN	0,4	200	BOTTILLON	Carte
	100/4IN	0,4	100	BOTTILLON	Carte
	10/4IN	0,4	10	BOTTILLON	Carte
	200/5IN	0,5	200	BOTTILLON	Carte
	100/5IN	0,5	100	BOTTILLON	Carte
	10/5IN	0,5	10	BOTTILLON	Carte
	200/6IN	0,6	200	BOTTILLON	Carte
	100/6IN	1,6	100	BOTTILLON	Carte
	10/6IN	2,6	10	BOTTILLON	Carte
	100/8IN	0,8	100	BOTTILLON	Carte
	50/8IN	0,8	50	BOTTILLON	Carte
	10/8IN	0,8	10	BOTTILLON	Carte
	50/10IN	1	50	BOTTILLON	Carte
	10/10IN	1	10	BOTTILLON	Carte
	100/12IN	1,2	100	BOTTILLON	Carte
	50/12IN	1,2	50	BOTTILLON	Carte
	10/12IN	1,2	10	BOTTILLON	Carte
	50/15IN	1,5	50	BOTTILLON	Carte
	25/15IN	1,5	25	BOTTILLON	Carte
	10/15IN	1,5	10	BOTTILLON	Carte
	25/20IN	2	25	BOTTILLON	Carte
	10/20IN	2	10	BOTTILLON	Carte
Vrac	CP2I	0,2	4048	BOTTE	KG
	CP3I	0,3	1801	BOTTE	KG
	CP4I	0,4	1014	BOTTE	KG
	CP5I	0,5	648	BOTTE	KG
	CP6I	0,6	2252	BOTTE	KG
	CP7I	0,7	1655	BOTTE	KG
	CP8I	0,8	1267	BOTTE	KG
	CP9I	0,9	1001	BOTTE	KG
	CP10I	1	811	BOTTE	KG
	CP11I	1,1	670	BOTTE	KG
	CP12I	1,2	563	BOTTILLON	KG
	CP13I	1,3	479	BOTTE	KG
	CP14I	1,4	413	BOTTE	KG
	CP15I	1,5	360	BOTTE	KG
	CP16I	1,6	316	BOTTE	KG
	CP18I	1,8	250	BOTTE	KG
	CP20I	2	202	BOTTE	KG
	CP22I	2,2	167	BOTTE	KG
	CP25I	2,5	129	BOTTE	KG
	NU25/25IN	2,5	25	BOTTILLON	UN
	CP30I	3	90	BOTTE	KG
	NU25/30IN	3	25	BOTTILLON	UN
	CP35I	3,5	66	BOTTE	KG
	NU25/35IN	3,5	25	BOTTILLON	UN
	CP40I	4	50	BOTTE	KG
	NU25/40IN	4	25	BOTTILLON	UN
	CP45I	4,5	40	BOTTE	KG
	CP50I	5	32	BOTTE	KG

2 BARRE DRESSE DE CORDE A PIANO ACIER

	REF.	Ø FIL MM	LONG. M	POIDS gr / M	U.P.V.
Vrac	BD4	0,4	1	0,976	ME
	BD5	0,5	1	1,523	ME
	BD6	0,6	1	2,193	ME
	BD7	0,7	1	2,984	ME
	BD8	0,8	1	3,9	ME
	BD9	0,9	1	4,93	ME
	BD10	1	2	6,09	ME
	BD11	1,1	2	7,37	ME
	BD12	1,2	2	8,77	ME
	BD15	1,5	2	13,7	ME
	BD16	1,6	2	15,5	ME
	BD18	1,8	2	19,78	ME
	BD20	2	2	24,4	ME
	BD22	2,2	2	29,47	ME
	BD25	2,5	2	38,53	ME
	BD30	3	2	54,9	ME
	BD35	3,5	2	75,52	ME
	BD40	4	2	98,64	ME
	BD45	4,5	2	124,85	ME
	BD50	5	2	154,13	ME
	BD55	5,5	2	188,5	ME
	BD60	6	3	221,95	ME
	BD70	7	3	302,1	ME
	BD80	8	3	394,58	ME
	BD90	9	3	499,4	ME
	BD100	10	3	616,54	ME
	BD120	12	3	887,81	ME



2

3

3 BARRE DRESSE DE CORDE A PIANO INOX

	REF.	Ø FIL MM	LONG. M	POIDS gr / M	U.P.V.
Vrac	BD4I	0,4	1	0,976	ME
	BD5I	0,5	1	1,523	ME
	BD6I	0,6	1	2,193	ME
	BD7I	0,7	1	2,984	ME
	BD8I	0,8	1	3,9	ME
	BD9I	0,9	1	4,93	ME
	BD10I	1	2	6,09	ME
	BD11I	1,1	2	7,37	ME
	BD12I	1,2	2	8,77	ME
	BD15I	1,5	2	13,7	ME
	BD16I	1,6	2	15,5	ME
	BD18I	1,8	2	19,78	ME
	BD20I	2	2	24,4	ME
	BD22I	2,2	2	29,47	ME
	BD25I	2,5	2	38,53	ME
	BD30I	3	2	54,9	ME
	BD35I	3,5	2	75,52	ME
	BD40I	4	2	98,64	ME
	BD45I	4,5	2	124,85	ME
	BD50I	5	2	154,13	ME
	BD55I	5,5	2	188,5	ME
	BD60I	6	3	221,95	ME
	BD70I	7	3	302,1	ME
	BD80I	8	3	394,58	ME
	BD90I	9	3	499,4	ME
	BD100I	10	3	616,54	ME
	BD120I	12	3	887,81	ME

